

EXCLUSIVITÉ BRC //

# **CHANGEZ VOS TUBES, PAS VOS APPAREILS!**

LA NOUVELLE SOLUTION RETROFIT POUR TOUS VOS APPAREILS BRC



**POUR TOUS** LES APPAREILS **FERROMAGNETIQUES** 



**SOLUTION** SANS **MERCURE** 



**PLUG AND PLAY** 







# TUBE LED

**UVAthena**®

EXCLUSIVITÉ BRC //



## PRÉSENTATION PRODUIT

**Les Tube LED UVAthena®** se montent sur tous les destructeurs d'insectes BRC équipé de tubes fluo, SANS AUCUNE MODIFICATION !!!

Les Tubes LED UVAthena® comportent **une densité de points LED**, ce qui permet une répartition plus homogène du flux, et impacte favorablement l'attraction des insectes (phototaxie positive).


Les tubes peuvent être montés indifféremment dans les deux sens.

En revanche, les points LED doivent être orientés vers l'extérieur de l'appareil.

Chaque tube **LED UVAthena®** est **fourni avec un starter LED spécifique**.

Les tubes LED7W génèrent **une économie d'énergie de 50** % versus un tube 15W fluo.

Les tubes LED9W génèrent **une économie d'énergie de 75** % versus un tube 36W fluo.














## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	LED7WT8A / AE	LED9WT8A / AE
Puissance (nominale) (W)	7	9
Tension (V)	100 - 220	100-230
Intensité (A)	0,65	0,78
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15 000	15 000
Nombre de LED	32	42
Туре	Т8	Т8
Culot	G13	G13
Gainage anti-éclat	oui	oui
Fréquence d'alimentation	50/60 Hz	50/60 Hz
Longueur d'onde	370 nm	370 nm

#### **DONNÉES PHYSIQUES**

	LED7WT8A / AE	LED9WT8A / AE
Longueur de culot à culot (mm) - A	437	589,8
Longueur max. du tube (mm) - B	451	601
Diamètre max. du tube (mm) - C	28,00	28
Poids (gr)	70	90
Matière du tube	Verre de Quartz	Verre de Quartz
Starter	Starter LED	Starter LED



#### BRC S.A.S.

21, Rue des Coteaux de Grand-Lieu 44830 BOUAYE - FRANCE Tél. +33 (0)2 40 34 57 24 - Port. 06 86 15 34 02 dircom@brcsa.com

